Cajón TECHNO SLIM

PLASTIMODUL®

C A J O N E S

TECHNO® SLIM

WEB

Cajón TECHNO SLIM

PLASTIMODUL®

TECHNO® SLIM

AIDIMME

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.Y.2112.493.ES.02

Referencia: 211.1558.01-Y

PRODUCTO: CAJÓN TECHNO SLIM (*)
Altura 63: F85503-F85505
Altura 101-F85507-F85511
Altura 125-F85513-F85517
Altura 160-F85519-F85523

EMPRESA: PLASTIMODUL, S.L.
PG ALFAC 3, C/ LEÓN Nº11
09007 - BURGOS (ESPAÑA)
TELF.: 947 47 00 00
C.I.F.: B – 09834300
plastimodul@plastimodul.com

ENSAYOS: Basado en el borrador de la norma internacional **ISO / DIS7170.2020 (E)** Muebles. Unidades de caja. Determinación de la resistencia, durabilidad y estabilidad.
UNE EN 14749:2016 Muebles contenedores para uso doméstico y cocina". Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE 11016:1999 - UNE 11023:0:1992 Armarios y muebles similares para uso doméstico y cocina. Especificaciones y características funcionales.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas aplicadas, en los siguientes apartados:

ENSAYO	RESULTADO
Ensayo realizado sobre un cajón equipado de dimensiones internas aproximadas de: (526 x 479 x 63) mm, y una altura libre de 97 mm.	
Apdo. 7.5.3 Durabilidad de los elementos de extensión. (M =30 kg(**) ; n = 80 000 ciclos)	Sin pérdida de función de los guías
Apdo. 5.3.7.2 Apertura brusca de cajones. (M=40 = 12,25 kg; n = 10 veces)	
Apdo. 5.3.7.2 Resistencia de los elementos extensibles. (P=1 2570 N; n = 32 veces)	
Apdo. 2.4.3 bis: Cierre brusco de cajones. (M=40 = 10,80 kg; n = 10 veces)	

(*) Nombre y referencias facilitados por el fabricante
(**) Carga del ensayo de durabilidad indicada por el cliente

Paterna, 9 de diciembre de 2021

Fdo. Jaime Gil Nadal
Laboratorio de Muebles y Productos
Jefe de Sección

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 231.1.2112.493.ES.02 del 09/12/2021.

AIDIMME es miembro de INNOVAMUEBLE, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTC (Reino Unido), CSTB/FCBA (Italia)/CTP (Eslovenia), FCBA (Francia)/ IVI (Polonia), SHR (Holanda), TRÄ (Suecia), TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT (Finlandia), WKI (Alemania)

Parque Tecnológico – Valle Benjamín Franklin, 14
Tel.: 961 366 090 – Fax: 961 366 092 – Servicio Almática
Nº. de Inscripción: 1997 de Valencia

AIDIMME

- Cajón disponible en cinco alturas **88, 125, 172, 205** y NUEVO **250** mm
- Lateral fino de **13 mm**
- Amplia gama de **profundidad de 270 mm a** NUEVO **550 mm**
- Disponibles en tres acabados: **Blanco** "W", **Gris** "G" y **Grafito** "IG".
- **Ajuste fino** del mecanismo frontal integrado.
- 4 Regulaciones: **REGULACIÓN FUERZA, según el contenido y peso del cajón. Inclinación** +5 -0 mm, **Arriba y abajo** ± 1,5 mm, **Izquierda y derecha** ± 1,5 mm
- El mecanismo de sincronización de las guías **estabiliza el movimiento** de **deslizamiento suave y silencioso.**

www.plastimodul.com

GUÍAS SINCRONIZADAS | 16 mm | 40 Kg. | SOFT CLOSING | PUSH

Cajón **Altura 88 mm**

13 mm. / 88 mm. — VIDEO MONTAJE

Cajón Altura 88 mm

Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	NUEVO 550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95501	F95502	F95503	F95504	F95505	F95506
Guías PUSH	Ref.	F95571	F95572	F95573	F95574	F95575	-
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95501-IG

Cajón Interior Altura 88 mm

Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	NUEVO 550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95501	F95502	F95503	F95504	F95505	F95506
	PVP						
Guías PUSH	Ref.	F95571	F95572	F95573	F95574	F95575	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95501-IG

Frontal metálico

16 mm



L= LW -95
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Soporte frontal 88 mm



Ref.	G	F95540-G
Ref.	W	F95540-W
Ref.	IG	F95540-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón **Altura 125 mm**

13 mm. / 125 mm — VIDEO MONTAJE

Cajón Altura 125 mm

Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	NUEVO 550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95507	F95508	F95509	F95510	F95511	F95512
	PVP						
Guías PUSH	Ref.	F95577	F95578	F95579	F95580	F95581	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95507-IG

Cajón **Altura 125**

13 mm. 125 mm

VIDEO MONTAJE

Cajón Interior Altura 125 mm

Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	NUEVO 550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95507	F95508	F95509	F95510	F95511	F95512
	PVP						
Guías PUSH	Ref.	F95577	F95578	F95579	F95580	F95581	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95507-IG

Frontal metálico



L= LW -95
Medida de las barras

16 mm

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Soporte frontal 125 mm



Ref.	G	F95541-G
Ref.	W	F95541-W
Ref.	IG	F95541-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón **Altura 172 mm**

13 mm. 172 mm.

VIDEO MONTAJE

Cajón Altura 172 mm

Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	NUEVO 550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95513	F95514	F95515	F95516	F95517	F95518
	PVP						
Guías PUSH	Ref.	F95583	F95584	F95585	F95586	F95587	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95513-IG

Cajón Interior Altura 172 mm

Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	NUEVO 550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95513	F95514	F95515	F95516	F95517	F95518
	PVP						
Guías PUSH	Ref.	F95583	F95584	F95585	F95586	F95587	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95513-IG

Frontal metálico



L= LW -95
Medida de las barras

16 mm

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Varilla frontal



16 mm

L= LW - 82
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
486	786	
F95546	F95547	F95092
Embalaje	20 Uds.	

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95546-IG

Soporte frontal 172 mm



Ref.	G	F95542-G
Ref.	W	F95542-W
Ref.	IG	F95542-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón **Altura 205 mm**

Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	NUEVO 550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95519	F95520	F95521	F95522	F95523	F95529
	PVP						
Guías PUSH	Ref.	F95589	F95590	F95591	F95592	F95593	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95519-IG

Cajón Interior Altura 205 mm

Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	NUEVO 550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95519	F95520	F95521	F95522	F95523	F95529
	PVP						
Guías PUSH	Ref.	F95589	F95590	F95591	F95592	F95593	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95519-IG

Frontal metálico



16 mm

L= LW -95
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Varilla frontal



16 mm

L= LW - 82
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
486	786	
F95546	F95547	F95092
Embalaje	20 Uds.	

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95546-IG

Soporte frontal 205 mm



Ref.	G	F95543-G
Ref.	W	F95543-W
Ref.	IG	F95543-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

NUEVO Cajón **Altura 250 mm**

Para diferentes Opciones: Consultar

Largo del Lateral		W IG		
		450	500	550
SOFT CLOSING	Ref.	F95489	F95499	F95500
	PVP			
PUSH	Ref.	-	-	-
	PVP	-	-	-
Embalaje		4 Sets		

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95489-IG

Accesorios

Fijación frontal con taco Ø 10 mm expandible Set 2 piezas.

Altura 88 mm

Metálico

Ref.	F94537
PVP	
Embalaje	100 Sets

Altura 125 mm



Metálico

Ref.	F94538
PVP	
Embalaje	100 Sets

Altura 172/205/250 mm



Metálico

Ref.	F94539
PVP	
Embalaje	100 Sets

Marcador centros Fijación Frontal

PVP

Ref.	Grafito	F95074
Embalaje		50 Uds.

1_ Colocar el marcador



2_ Colocar el frontal

3_ Marcar



Tapeta lateral interior

Consultar condiciones

Personalizable

Ref.	G	F95069-G
Ref.	W	F95069-W
Ref.	IG	F95069-IG
PVP		
Embalaje		200 Uds.

Set Varillas Multitrasera

Barra	270	350	400	450	500
Ref.	F95531	F95532	F95533	F95534	F95535
PVP					
Embalaje	20 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95531-IG

Máquina montaje Techno SLIM Semiautomática

De 275 a 500

De 300 a1200

Ref.	F94500
PVP	
Embalaje	1 unidad

Con Guías "SOFT CLOSING"

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
ALTURA **88**			
ALTURA **125**			
ALTURA **172**			
ALTURA **205**			
ALTURA **250**			

Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN

Instalación de las guías





Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN INTERIOR

Instalación de las guías





Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal



Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal



TRASERA



ALTURA 88

62 mm

ALTURA 125



100 mm

ALTURA 172



147 mm

ALTURA 205



179 mm

NUEVO

ALTURA 250



211 mm

DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 Mm



KB
Ancho de
cuerpo de mueble

LW
Ancho interior
cuerpo de mueble

FONDO





LN = Largo Nominal

1. NL = -21 mm

REGULACIÓN



Regulación **Izquierda-Derecha**



Regulación **Arriba-Abajo**



Regulación **Inclinación**



Regulación **Fuerza** según peso del cajón

EXTRAER FRONTAL



EXTRAER CAJÓN



Cajón TECHNOSLIM

PLASTIMODUL, S.L.

C/ León, 11. Pol. Ind. Alfaç III · Apdo. 293 · 03440 **IBI** - Alicante

Telf. 96 655 00 09 · Fax 96 555 15 03 · info@plastimodul.net

www.plastimodul.com